


MILANO FLOOR 4 DESIGN



 **NovaBell**[®]
Ceramiche Gruppo Bellei

An act of homage to a city where design meets history, art and culture. With its intriguing vein patterns, wealth of sizes and two versatile surfaces, Milano by NovaBell is a floor covering that combines creativity and technology, design and nature.

Hommage à une ville où le design rencontre l'histoire, l'art et la culture. Avec le mouvement de ses veines, la richesse de ses formats, la polyvalence de ses deux finitions, Milano de NovaBell est un revêtement de sol qui allie créativité et technologie, design et nature.

Eine Hommage an eine Stadt, in der Design auf Geschichte, Kunst und Kultur trifft. Sanfte Äderungen, zahlreiche Formate und zwei vielseitige Oberflächen: Die Bodenfliesen Milano von NovaBell vereinen Kreativität und Technologie, Design und Natur.

Un homenaje a una ciudad en la que el diseño convive con la historia, el arte y la cultura. Por el dinamismo de las vetas, la riqueza de los formatos y la versatilidad de sus dos superficies, el pavimento Milano de NovaBell aúna creatividad y tecnología, diseño y naturaleza.

Дань городу, в котором дизайн встречается с историей, искусством и культурой. Благодаря рисунку прожилок, богатству форматов, универсальности поверхностей Milano от NovaBell - это напольная плитка, объединяющая творчество и технологию, дизайн и природу.

**Un omaggio a una città
dove il design incontra la
storia, l'arte e la cultura.
Per il movimento della
venatura, la ricchezza
dei formati, la versatilità
delle due superfici
Milano di NovaBell è un
pavimento che unisce
creatività e tecnologia,
design e natura.**



**BRERA
LIVING**



ED

A SURFACE FOR MODERN INTERIORS.

Il pavimento posato mostra un'estetica originale, perfetta per valorizzare gli interni contemporanei grazie al movimento delle venature che creano un pattern naturale ed essenziale al tempo stesso.

Once installed, the floor tiles have an original look, perfect for bringing special beauty to contemporary interiors, thanks to the variety of the veins, which form a pattern that is natural yet simple.

Une fois posé, le revêtement de sol affiche une esthétique originale, parfaite pour mettre en valeur les intérieurs contemporains avec le mouvement des veines, qui composent un motif à la fois naturel et sobre.

Der Bodenbelag weist Äderungen auf, die ein natürliches und zugleich puristisches Gesamtbild erzeugen. Mit seiner unverwechselbaren Optik setzt er moderne Innenräume perfekt in Szene.

El pavimento colocado muestra una estética original, perfecta para dar realce a los interiores contemporáneos gracias al dinamismo de las vetas, que dibujan un patrón natural y sobrio a un tiempo.

Уложенный пол обладает оригинальной эстетикой, отлично подчеркивающей современные интерьеры благодаря движению прожилок, создающему естественный и вместе с тем строгий рисунок.







La superficie lappata crea eleganti riflessi di luce.

The honed surface gleams elegantly with reflected light.

La finition rodée met en scène d'élégants reflets de lumière.

Die geläpppte Oberfläche erzeugt elegante Lichtreflexe.

La superficie esmerilada crea elegantes reflejos luminosos.

Притертая поверхность создает элегантное отражение света.

59,5x59,5 - 23" 7/16x23" 7/16 lappato






SCALA KITCHEN







ITALIAN FOOD, ITALIAN FLOOR/WALL



Praticità, durata, funzionalità sono caratteristiche indispensabili in un moderno pavimento di design. La qualità estetica è anche qualità tecnica e di prestazioni, tutto rigorosamente made in Italy.

Practical, durable and convenient: all essential features for a stylish modern floor covering. Fine appearance merges with technical quality and outstanding performance, all strictly Italian made.

L'utilité pratique, la durabilité et la fonctionnalité sont des caractéristiques indispensables pour un revêtement de sol design et moderne. La qualité esthétique veut aussi dire qualité technique et performance. Tout est rigoureusement Made in Italy.

Zweckmäßigkeit, Langlebigkeit und Funktionalität sind für moderne Design-Bodenfliesen unerlässliche Merkmale. Ästhetische Qualität ist gleichbedeutend mit erstklassigen Leistungsmerkmalen, verbürgt vom Markenzeichen „Made in Italy“.

Practicidad, durabilidad y funcionalidad son características indispensables en un moderno pavimento de diseño. La calidad no se limita a lo estético, sino que se extiende asimismo al aspecto técnico y de las prestaciones, fruto de una producción rigurosamente made in Italy.

Практичность, долговечность, функциональность - таковы основные характеристики современного дизайнерского пола. Эстетическое качество является следствием технического качества и высоких характеристик, обязательно "made in Italy".



60x60 - 23^{5/8}x23^{5/8} naturale

La gamma di cinque colori è ricca di sfumature: un'armonia di infinite tonalità che rende preziosa la materia.


The range of five colours offers a rich variety of shades: a harmony of infinite hues, a material of great loveliness.

Les cinq couleurs englobent une nuée de nuances : une harmonie de mille et une tonalités qui magnifie la matière.

Die fünf Nuancen der Farbpalette sind reich an Abstufungen: Eine Harmonie aus unendlich vielen Tönen verleiht dem Material eine kostbare Anmutung.

La gama de cinco colores está llena de matices, una armonía de infinitas tonalidades que confiere belleza y valía a la materia.

Гамма из пять цветов богата оттенками: гармония бесконечного количества тонов, которая делает материал ценным.




CERTOSA STUDIO





THE SIZE OF STYLE AND CREATIVITY.

Un pavimento ricercato e di grande raffinatezza grazie all'originale formato rettificato 22,1x88,7 con superficie lappata: completamento ideale per un interno curato in ogni dettaglio.



A refined, sophisticated floor covering, thanks to the original rectified size of 22,1x88,7 with honed surface: the ideal completion for an interior design scheme where every detail counts.

Un revêtement de sol sophistiqué et extrêmement raffiné grâce au format rectifié original 22,1x88,7 en finition rodée : un élément de perfectionnement idéal pour un intérieur soigné dans les moindres détails.

Ein erlesener Bodenbelag mit einer raffinierten Optik dank dem originellen rektifizierten Format 22,1x88,7 mit geläppter Oberfläche: Die ideale Abrundung für ein bis ins Detail durchdachte Interieur.

Un pavimento sofisticado y extraordinariamente refinado gracias al original formato rectificado de 22,1x88,7 de superficie esmerilada, remate ideal para un interior cuidado hasta en el menor de los detalles.

Оригинальный обрезной формат 22,1x88,7 с притертой поверхностью позволяет получить великолепный, очень изысканный пол, который станет наилучшим дополнением для продуманного до мельчайших деталей интерьера.





Le caratteristiche tecniche e le prestazioni del gres porcellanato di qualità, permettono la posa anche in ambienti pubblici come negozi e uffici.

The technical characteristics and performance of quality porcelain stoneware allow this material to be laid even in public premises such as shops and offices.

Fort de ses extraordinaires caractéristiques et propriétés techniques, ce grès cérame peut aussi être posé dans les espaces publics, comme les magasins et les bureaux.

Aufgrund seiner hochwertigen technischen Eigenschaften und Leistungsmerkmale kann das Feinsteinzeug auch in öffentlichen Bereichen wie Verkaufsstellen und Büros verlegt werden.

Las características técnicas y las prestaciones del gres porcelánico de calidad permiten su colocación también en espacios públicos como tiendas y oficinas.

Технические характеристики качественного керамогранита позволяют укладывать плитку даже в общественных заведениях, таких как магазины и офисы.

22,1x88,7 - 8" 11/16 x 34" 15/16 lappato



MONTE NAPOLEONE SHOP







5

4

2


atención al cliente

atención al cliente

44,3x88,7 - 17^{11/16}x34^{15/16} lappato

STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY

Per realizzare la collezione Milano, NovaBell ha utilizzato al meglio le più moderne tecnologie digitali, creando una superficie di altissimo livello, capace di integrarsi con personalità anche in ambienti high-tech progettati nel futuro.



In creating the Milano collection, NovaBell has made optimal use of the very latest digital technologies, creating a surface of superlative quality, that will bring attractive added personality even to futuristic high-tech projects.

Pour la collection Milano, NovaBell a eu recours aux toutes dernières technologies numériques, afin de créer un produit d'excellence, à même de s'inscrire avec personnalité également dans les atmosphères hi-tech du futur.

Für die Kollektion Milano bringt NovaBell die modernsten Digitaltechniken zum Einsatz. Es entsteht eine hochwertige Oberfläche, die sich auch in zukunftsweisende Hightech-Umgebungen mit Selbstverständlichkeit integriert.

Para realizar la colección Milano, NovaBell se sirve de la más moderna tecnología digital, creando una superficie de muy alto nivel, capaz de integrarse con personalidad incluso en ámbitos de estilo high-tech proyectados hacia el futuro.

Для создания коллекции Milano компания NovaBell использовала наилучшим образом самые современные цифровые технологии, создавая поверхности высочайшего уровня, способные индивидуально интегрироваться также и в нацеленных на будущее интерьерах "хай-тек".

MONTE NAPOLEONE BATHROOM



44,3x88,7 - 17" 11/16 x 34" 15/16 lappato /



22,1x88,7 - 8" 11/16x34" 15/16 lappato / 29,7x29,7 - 11" 11/16x11" 11/16 muretto lappato / 9,5x59,5 - 3" 3/4x23" 7/16 brick

BATHROOM

44,3x88,7 - 17^{11/16}x35^{15/16} lappato

22,1x88,7 - 8^{11/16}x35^{15/16} lappato

29,7x29,7 - 11^{11/16}x11^{11/16} muretto lappato



KITCHEN

10x30 - 3^{15/16} x 11^{13/16} naturale



NAVIGLI BEDROOM



30x60 - 11" 13/16 x 23" 5/8 naturale

BATHROOM



10x30 - 3" 15/16 x 11" 13/16 naturale



VERSATILITY FOR EVERYONE

Milano è proposta in sei formati con superfici naturali e tre con superfici lappate. A completare un corredo di mosaici e decorazioni “muretto” per tutti i colori.

Milano comes in six sizes with natural and three with honed surface. The collection is completed by an assortment of mosaics and “masonry” decorative tiles for all colours.

Milano existe en six formats en finition mate et en trois formats en finition rodée. Une série de mosaïques et de décors « briquette », pour toutes les couleurs, parachève le tout.

Milano wird in sechs Formaten mit natürlicher Oberfläche und drei Formaten mit geläpppter Oberfläche geboten. Das Angebot wird ergänzt durch Mosaiken und Sichtmauerwerk-Dekorteile für alle Farben.

Milano se propone en seis formatos con superficie natural y tres con superficie esmerilada. Como complemento, una serie de mosaicos y elementos decorativos murales coordinados con cada uno de los colores.

Milano предлагается в шесть форматах с натуральной поверхностью и в трех с притертой. Коллекцию дополняет предложение мозаик и декора "muretto" для всех цветов.

MILANO

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm
cm 59,5x59,5 cm 44,3x88,7 cm 22,1x88,7
inch 23^{7/16}x23^{7/16} inch 17^{11/16}x34^{15/16} inch 8^{11/16}x34^{15/16}

B.C.R.A.
DRY≥0,55
WET≥0,55BRERA - *lappato*

59,5x59,5 - 23^{7/16}/x23^{7/16}
MLN 40LR Brera Lapp. /Rett.

3
620




44,3x88,7 - 17^{11/16}/x34^{15/16}
MLN 49LR Brera Lapp. /Rett.

3
645



22,1x88,7 - 8^{11/16}/x34^{15/16}
MLN 42LR Brera Lapp. /Rett.

6
654



Consigli di posa Angolo Brick.

Brick corner laying advice.
Conseils de pose angle Brick.
Verlegehinweise eckelement Brick.
Consejos de colocación esquina Brick.
Рекомендации по укладке углового элемента Brick.



29,7x29,7 - 11^{11/16}/x11^{11/16}
MLN 443L Mosaico 5x5
Lapp./Rett. Brera

10
D-672



29,7x29,7 - 11^{11/16}/x11^{11/16}
MLN 447L Muretto Lapp./Rett.
Brera

10
D-674



9,5x59,5 - 3^{3/8}/x23^{11/16}
MLN 45RT Brick IN Brera

14
D-620



9,5x44x15 - 3^{3/8}/x17^{11/16}/x5^{7/8}
MLN 46RT Brick IN Angolo Brera


14
330

PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7,2x88,7 - 2^{11/16}/x34^{15/16}
MLN B48K Battiscopa Lapp./Rett. Brera

4
300



7x59,5 - 2^{11/16}/x23^{7/16}
MLN B45K Battiscopa Lapp./Rett. Brera

15
240

9,5 mm 9,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

cm 10x30 cm 30x60 cm 60x60 cm 45x90 cm 44,3x88,7 cm 22,1x88,7
inch 3¹¹/₁₆x11¹³/₁₆ inch 11¹³/₁₆x23⁵/₈ inch 23⁵/₈x23⁵/₈ inch 17¹¹/₁₆x35⁷/₁₆ inch 17¹¹/₁₆x34¹⁵/₁₆ inch 8¹¹/₁₆x34¹⁵/₁₆

CL 2



B.C.R.A.
DRY ≥ 0,55
WET ≥ 0,55

D.C.O.F.
DRY ≥ 0,42
WET ≥ 0,60

ASTM C1028
DRY ≥ 0,65
WET ≥ 0,60

BRERA - *naturale*



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
MLN 044N Brera

7
513



10x30 - 3¹¹/₁₆x11¹³/₁₆
MLN 431N Mattoncino Brera

28
610



45x90 - 17¹¹/₁₆x35⁷/₁₆
MLN 490N Brera

3
580

44,3x88,7 - 17¹¹/₁₆x34¹⁵/₁₆
MLN 48RT Brera Rettificato

3
620



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
MLN 445N Mosaico 5x5 Brera

10
D-667




22,1x88,7 - 8¹¹/₁₆x34¹⁵/₁₆
MLN 41RT Brera Rettificato

6
630



PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7,2x90 - 2¹¹/₁₆x35⁷/₁₆
MLN B49K Battiscopa Brera

4
280

7x60 - 2¹¹/₁₆x23⁵/₈
MLN B40K Battiscopa Brera

15
230


MILANO

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm
cm 59,5x59,5 cm 44,3x88,7 cm 22,1x88,7
inch 23^{11/16}x23^{9/16} inch 17^{11/16}x34^{15/16} inch 8^{11/16}x34^{15/16}

B.C.R.A.
DRY≥0,55
WET≥0,55**CERTOSA - lappato**

59,5x59,5 - 23^{7/16}x23^{9/16}
MLN 60LR Certosa Lapp. /Rett.

3
620




44,3x88,7 - 17^{11/16}x34^{15/16}
MLN 69LR Certosa Lapp. /Rett.

3
645



22,1x88,7 - 8^{11/16}x34^{15/16}
MLN 62LR Certosa Lapp. /Rett.

6
654



Brick corner laying advice.
Conseils de pose angle Brick.
Verlegehinweise ecklement Brick.
Consejos de colocación esquina Brick.
Рекомендации по укладке углового элемента Brick.



29,7x29,7 - 11^{11/16}x11^{11/16}
MLN 663L Mosaico 5x5
Lapp./Rett. Certosa

10
D-672



29,7x29,7 - 11^{11/16}x11^{11/16}
MLN 667L Muretto Lapp./Rett.
Certosa

10
D-674



9,5x59,5 - 3^{3/8}x23^{11/16}
MLN 65TR Brick IN Certosa

14
D-620



9,5x44x15 - 3^{3/8}x17^{5/16}x5^{7/8}
MLN 66RT Brick IN Angolo Certosa

14
330

PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

7,2x88,7 - 2^{11/16}x34^{15/16}
MLN B68K Battiscopa Lapp./Rett. Certosa

4
300



7,5x59,5 - 2^{11/16}x23^{9/16}
MLN B65K Battiscopa Lapp./Rett. Certosa

15
240



CERTOSA - *naturale*




30x60 - 11^{13/16}/x23^{5/8}
MLN 066N Certosa

7
313




10x30 - 3^{11/16}/x11^{13/16}
MLN 631N Mattoncino Certosa

28
610




45x90 - 17^{11/16}/x35^{7/16}
MLN 690N Certosa

3
580



30x30 - 11^{13/16}/x11^{13/16}
MLN 665N Mosaico 5x5 Certosa

10
D-667



60x60 - 23^{5/8}/x23^{5/8}
MLN 660N Certosa

3
560



22,1x88,7 - 8^{11/16}/x34^{15/16}
MLN 61RT Certosa Rettificato

6
630



30x30 - 11^{13/16}/x11^{13/16}
MLN 668N Muretto Certosa

10
D-670



7,2x90 - 2^{11/16}/x35^{7/16}
MLN B69K Battiscopa Certosa

4
280



7x60 - 2^{9/16}/x23^{5/8}
MLN B60K Battiscopa Certosa

15
230



7x60 - 2^{9/16}/x23^{5/8}
MLN B60K Battiscopa Certosa

15
230

MILANO

10,5 mm
10,5 mm
10,5 mm


cm 59,5x59,5
inch 23^{11/16}x23^{11/16}
cm 44,3x88,7
inch 17^{11/16}x34^{15/16}
cm 22,1x88,7
inch 8^{11/16}x34^{15/16}

B.C.R.A.
DRY≥0,55
WET≥0,55


NAVIGLI - lappato


59,5x59,5 - 23^{11/16}x23^{11/16}
MLN 50LR Navigli Lapp./Rett.

3
620




44,3x88,7 - 17^{11/16}x34^{15/16}
MLN 59LR Navigli Lapp./Rett.

3
645



22,1x88,7 - 8^{11/16}x34^{15/16}
MLN 52LR Navigli Lapp./Rett.

6
654



29,7x29,7 - 11^{11/16}x11^{11/16}
MLN 553L Mosaico 5x5
Lapp./Rett. Navigli

10
D-672



29,7x29,7 - 11^{11/16}x11^{11/16}
MLN 557L Muretto Lapp./Rett.
Navigli

10
D-674




9,5x59,5 - 3^{3/8}x23^{1/4}
MLN 55RT Brick IN Navigli

14
D-620



9,5x44x15 - 3^{3/8}x17^{11/16}x5^{7/8}
MLN 56RT Brick IN Angolo Navigli

14
330


PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия


7,2x88,7 - 2^{11/16}x34^{15/16}
MLN B58K Battiscopa Lapp./Rett. Navigli

4
300



7x59,5 - 2^{3/8}x23^{11/16}
MLN B55K Battiscopa Lapp./Rett. Navigli

15
240

9,5 mm 9,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

cm 10x30 cm 30x60 cm 60x60 cm 45x90 cm 44,3x88,7 cm 22,1x88,7
inch 3^{11/16}x11^{13/16} inch 11^{13/16}x23^{5/8} inch 23^{5/8}x23^{5/8} inch 17^{11/16}x35^{7/16} inch 17^{11/16}x34^{15/16} inch 8^{11/16}x34^{15/16}

CL 2



B.C.R.A.
DRY 20,55
WET 20,42
DCOF
WET 20,55
ASTM C1028
DRY 20,65
WET 20,60

NAVIGLI - naturale



30x60 - 11^{13/16}/ex23^{5/8}
MLN 055N | Navigli

7
315



10x30 - 3^{11/16}/ex11^{13/16}
MLN 531N | Mattoncino Navigli

281
610



45x90 - 17^{11/16}/ex35^{7/16}
MLN 590N | Navigli
44,3x88,7 - 17^{11/16}/ex34^{15/16}
MLN 58RT | Navigli Rettificato

3
580
3
620



30x30 - 11^{13/16}/ex11^{13/16}
MLN 555N | Mosaico 5x5 Navigli

10
D-667

3
560



60x60 - 23^{5/8}/ex23^{5/8}
MLN 560N | Navigli

3
560



22,1x88,7 - 8^{11/16}/ex34^{15/16}
MLN 51RT | Navigli Rettificato

6
630



30x30 - 11^{13/16}/ex11^{13/16}
MLN 558N | Muretto Navigli

10
D-670

PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7,2x90 - 2^{11/16}/ex35^{7/16}
MLN B59K | Battiscopa Navigli

4
280



7x60 - 2^{11/16}/ex23^{5/8}
MLN B50K | Battiscopa Navigli

15
230

MILANO

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm
cm 59,5x59,5 cm 44,3x88,7 cm 22,1x88,7
inch 23¹¹/₁₆x23¹¹/₁₆ inch 17¹¹/₁₆x34¹¹/₁₆ inch 8¹¹/₁₆x34¹¹/₁₆

B.C.R.A.
DRY≥0,55
WET≥0,55


MONTENAPOLEONE - lappato


59,5x59,5 - 23¹¹/₁₆x23¹¹/₁₆
MLN 10LR Montenapoleone Lapp. /Rett.

3
620



44,3x88,7 - 17¹¹/₁₆x34¹¹/₁₆
MLN 19LR Montenapoleone Lapp. /Rett.

3
645



22,1x88,7 - 8¹¹/₁₆x34¹¹/₁₆
MLN 12LR Montenapoleone Lapp. /Rett.

6
654



29,7x29,7 - 11¹¹/₁₆x11¹¹/₁₆
MLN 113L Mosaico 5x5
Lapp./Rett. Montenapoleone

10

D-672



29,7x29,7 - 11¹¹/₁₆x11¹¹/₁₆
MLN 117L Muretto Lapp./Rett.
Montenapoleone

10


D-674



9,5x59,5 - 3¹¹/₁₆x23¹¹/₁₆
MLN 15RT Brick IN Montenapoleone

14

D-620


Consigli di posa Angolo Brick.

Brick corner laying advice.
Conseils de pose angle Brick.
Verlegehinweise eckelement Brick.
Consejos de colocación esquina Brick.
Рекомендации по укладке углового элемента Brick.



9,5x44x15 - 3¹¹/₁₆x17¹¹/₁₆x5¹¹/₁₆
MLN 16RT Brick IN Angolo
Montenapoleone

14

D-330

PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия


7,2x88,7 - 2¹¹/₁₆x34¹¹/₁₆
MLN B18K Batt. Lapp./Rett. Montenapoleone

4

300



7x59,5 - 2¹¹/₁₆x23¹¹/₁₆
MLN B15K Batt. Lapp./Rett. Montenapoleone

15

240

9,5 mm 9,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

cm 10x30 cm 30x60 cm 60x60 cm 45x90 cm 44,3x88,7 cm 22,1x88,7
inch 3^{11/16} x11^{13/16} inch 11^{13/16} x23^{5/8} inch 23^{5/8} x23^{5/8} inch 17^{7/16} x35^{7/16} inch 17^{7/16} x34^{15/16} inch 8^{11/16} x34^{15/16}

CL 2



B.C.R.A.
DRY ≥ 0,55
WET ≥ 0,55

DCOF
DRY ≥ 0,42
WET ≥ 0,42

ASTM C1028
DRY ≥ 0,65
WET ≥ 0,60

MONTENAPOLEONE - *naturale*



30x60 - 11^{13/16}/x23^{5/8}
MLN 011N Montenapoleone

7
313



10x30 - 3^{11/16}/x11^{13/16}
MLN 131N Mattoncino Montenapoleone

28
610



45x90 - 17^{11/16}/x35^{7/16}
MLN 190N Montenapoleone
44,3x88,7 - 17^{11/16}/x34^{15/16}
MLN 18RT Montenapoleone Rettificato

3
580
3
620



30x30 - 11^{13/16}/x11^{13/16}
MLN 115N Mosaico 5x5
Montenapoleone

10
D-667



60x60 - 23^{5/8}/x23^{5/8}
MLN 160N Montenapoleone

3
560



22,1x88,7 - 8^{11/16}/x34^{15/16}
MLN 11RT Montenapoleone Rettificato

6
630



30x30 - 11^{13/16}/x11^{13/16}
MLN 118N Muretto Montenapoleone

10
D-670



7,2x90 - 2^{11/16}/x35^{7/16}
MLN B19K Battiscopa Montenapoleone

4
280



7x60 - 2^{11/16}/x23^{5/8}
MLN B10K Battiscopa Montenapoleone

15
230

PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7,2x90 - 2^{11/16}/x35^{7/16}
MLN B19K Battiscopa Montenapoleone

4
280





7x60 - 2^{11/16}/x23^{5/8}
MLN B10K Battiscopa Montenapoleone

15
230

MILANO

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

cm 59,5x59,5 inch 23¹¹/₁₆x23¹¹/₁₆ cm 44,3x88,7 inch 17¹¹/₁₆x34¹⁵/₁₆ cm 22,1x88,7 inch 8¹¹/₁₆x34¹⁵/₁₆B.C.R.A.
DRY≥0,55
WET≥0,55**SCALA - lappato**59,5x59,5 - 23¹¹/₁₆x23¹¹/₁₆
MLN 90LR Scala Lapp./Rett.3
62044,3x88,7 - 17¹¹/₁₆x34¹⁵/₁₆
MLN 99LR Scala Lapp./Rett.3
64522,1x88,7 - 8¹¹/₁₆x34¹⁵/₁₆
MLN 92LR Scala Lapp./Rett.6
65429,7x29,7 - 11¹¹/₁₆x11¹¹/₁₆
MLN 993L Mosaico 5x5
Lapp./Rett. Scala

X

10
D-67229,7x29,7 - 11¹¹/₁₆x11¹¹/₁₆
MLN 997L Muretto Lapp./Rett.
Scala

X

9,5x59,5 - 3¹³/₁₆x23¹¹/₁₆
MLN 95RT Brick IN Scala14
D-6209,5x44x15 - 3¹³/₁₆x17⁵/₁₆x5⁷/₁₆
MLN 96RT Brick IN Angolo Scala14
330**PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия**7,2x88,7 - 2¹³/₁₆x34¹⁵/₁₆
MLN B98K Battiscopa Lapp./Rett. Scala4
3007x59,5 - 2¹³/₁₆x23¹¹/₁₆
MLN B95K Battiscopa Lapp./Rett. Scala15
240

9,5 mm 9,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

cm 10x30 **cm 30x60** **cm 60x60** **cm 45x90** **cm 44,3x88,7** **cm 22,1x88,7**

inch 3^{11/16}/₁₆x11^{13/16}/₁₆ inch 11^{13/16}/₁₆x23^{5/8} inch 23^{5/8}/₁₆x23^{5/8} inch 17^{11/16}/₁₆x35^{7/16}/₁₆ inch 17^{11/16}/₁₆x34^{15/16}/₁₆ inch 8^{11/16}/₁₆x34^{15/16}/₁₆

CL 2 **UNE ENV** **V3** **PEI IV** **B.C.R.A.** **DCOF** **ASTM C1028**
WET 20,55 **DRY 20,42** **WET 20,65** **DRY 20,60**

SCALA - *naturale*




30x60 - 11^{13/16}/₁₆x23^{5/8}
MLN 099N Scala

7
313



10x30 - 3^{11/16}/₁₆x11^{13/16}/₁₆
MLN 931N Mattroncino Scala

28
610



45x90 - 17^{11/16}/₁₆x35^{7/16}
MLN 990N Scala
44,3x88,7 - 17^{11/16}/₁₆x34^{15/16}
MLN 98RT Scala Rettificato

3
580
3
620



30x30 - 11^{13/16}/₁₆x11^{13/16}/₁₆
MLN 995N Mosaico 5x5 Scala

10
D-667



60x60 - 23^{5/8}/₁₆x23^{5/8}
MLN 960N Scala

3
560



22,1x88,7 - 8^{11/16}/₁₆x34^{15/16}/₁₆
MLN 91RT Scala Rettificato

6
630



30x30 - 11^{13/16}/₁₆x11^{13/16}/₁₆
MLN 998N Muretto Scala

10
D-670



7,2x90 - 2^{11/16}/₁₆x35^{7/16}/₁₆
MLN B99K Battiscopa Scala

4
280

7x60 - 2^{11/16}/₁₆x23^{5/8}
MLN B90K Battiscopa Scala

15
230



7,2x90 - 2^{11/16}/₁₆x35^{7/16}/₁₆
MLN B99K Battiscopa Scala

4
280

7x60 - 2^{11/16}/₁₆x23^{5/8}
MLN B90K Battiscopa Scala

15
230

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical properties / Technische Daten / Caractéristiques techniques / Características técnicas / Технические характеристики

Caratteristiche o proprietà con le deviazioni ammesse Characteristics or properties with allowed deviations Caractéristiques ou propriétés avec tolérances admises Datos oder Eigenschaften mit zulässigen Abweichungen Características o propiedadesadas con las desviaciones permitidas	METODO DI PROVA ISO ISO TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI ISO PRÜFMETHODE NACH ISO MÉTODO DE PRUEBA ISO		09315 PORCELAIN TILES MILANO Naturale	09315 PORCELAIN TILES MILANO Lappato
Resistenza al fuoco Fire Resistance Résistance au feu Feuerbeständigkeit Resistencia al fuego				Classe A1
Cadute di Pb e Cd Lead and cadmium given off by glazed tiles Transfer of Pb et Cd Ubersetzung von Blei und Cadmium Transfere de Pb y Cd		ISO 10545/15:2000		Non codice PB e Cd Does not yield Pb and Cd Ne donnes pas de Pb et Cd Führt nicht zu Pb und Cd No produce Pb y Cd
Indice di radioattività Radioactivity level Indice de radioactivité Index der Radioaktivität Índice de radiactividad		UNI 10797:1999		Non radioattivo Non-radioactive Non radioactif Nicht radioaktiv No radioactivo
Determinazione della resistenza elettrica Determination of the electrical resistance Détermination de la résistance électrique Bestimmung des elektrischen Widerstandes Determinación de la resistencia eléctrica		EN 1081		> 2·10 ⁹
Determinazione della resistenza di isolamento dei pavimenti e delle pareti Determination of insulation resistance of floors and walls Détermination de la résistance isolant des étages et des murs Bestimmung der Isolationswiderstände der Boden und Wände Determinación de la resistencia aislante de los pavimentos y paredes		CEI 64-8/6 1998:01		Conforme Compliant Conforme Konform Cumple
Caratteristiche dimensionali Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Massengrößencharakter Características dimensionales		ISO 10545-2:2000		Conforme Compliant Conforme Konform Cumple
Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasserabsorbtion Absorción de agua		ISO 10545-3:2000		< 0,5%
Resistenza alla flessione Flexural Strength Résistance à la flexion Biegeschwierigkeit Módulo de flexo		ISO 10545-4:2012		≥ 35N/mm ²
Resistenza all'urto mediante misurazione del coefficiente di restrizione Impact resistance by measurement of coefficient of restriction Résistance au choc par mesure du coefficient de restriction Bestimmung des Schlagaufprallkoeffizienten Resistencia al impacto por la medida de coeficiente de restriccion		ISO 10545-5:2000		e > 0,80
Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Linearen thermischen Dehnung Dilatación térmica lineal		ISO 10545-8:2000		α ≤ 7,1 x 10 ⁻⁶ °C
Resistenza agli sbavamenti Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios térmicos		ISO 10545-9:2000		Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente
Dilatazione dovuta all'umidità Moisture expansion Dilatation à l'humidité Feuchteausdehnung Expansión debida a la humedad		ISO 10545-10:2000		< 0,06%
Resistenza al calo (piastrelle smaltate) Crushing resistance (glazed tiles) Résistance au choc (carreaux émaillés) Widerstandsfähigkeit gegen Gläsern (bei den glasierten Fliesen) Resistencia a la resquebrajabilidad (azulejos esmaltados)		ISO 10545-11:2000		Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente
Resistenza al gelo Freeze-thaw resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo		ISO 10545-12:2000		Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente
Resistenza a prodotti chimici di uso domestico / additivi per piscina Chemical resistance (acids and bases at low and high concentrations) Résistance chimique (acids and bases at low and high concentrations) Chemische Beständigkeit (Säuren und Basen bei niedriger und höher Konzentration) Resistencia a químicos (ácidos y bases en alta y baja concentración)		ISO 10545-13:2000		GLA-GHA
Resistenza a prodotti chimici di uso domestico / additivi per piscina Resistance to Household chemicals and Swimming pool salt Résistance aux produits chimiques de la maison et sel pour les piscines Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas		ISO 10545-13:2000		GA
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux tâches Widerstand gegen Flecken Resistencia a las manchas		ISO 10545-14:2000	Class	≥ 4
Determinazione delle caratteristiche antiriducibili a piedi scalzi Determinazione di unpolished and polished slip/skid resistance value Détermination de la valeur de résistance au dérapage à la marche pieds nus Verifikation der Antirutschfähigkeit bei unbeschuhter Fusssohle und (beschuhter) Bodenbelag Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/ resbaladizo de los pavimentos públicos y sin pulir		DIN 51130		R9
Determinazione delle proprietà antiriducibili di tappeti bagnati con calpestio a piedi scalzi Determinazione di anti-slip properties - wet loaded barefoot areas Résistance des tapis humides contre les piétons pieds nus Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften Nassfußböden/Bodenbeläge Determinación de la resistencia al deslizamiento de las zonas húmedas con pies descalzos		DIN 51097	Class	-
Determinazione del coefficiente di attrito statico Determinazione del coefficiente di attrito dinamico Bestimmung der statischen Reibungskoeffizienten Determinazione du coefficient de frottement statique Determinación del coeficiente de fricción estática		ASTM C1028	Dry Wet	≥ 0.65 ≥ 0.60
Determinación del coeficiente de atrito dinámico Determinación del coeficiente de frotamiento dinámico Determinación del coeficiente de frotamiento dinámico Del resultado de la prueba de frotamiento dinámico Determinación del coeficiente de fricción dinámica		B.C.R.A.	leather/dry hard shoe-heeling rubber/wet	≥ 0.55 ≥ 0.55
Resistenza allo scivolamento Determinación de slip/skid resistance value Résistance contre le glissement Rutschhemmende Eigenschaften Resistencia al deslizamiento		UNE ENV 12633	Class	2
Determinación del coeficiente di attrito statico Determinación del coeficiente di attrito dinamico Bestimmung der statischen Reibungskoeffizienten Determinación du coefficient de frottement statique Determinación del coeficiente de fricción dinámica		ANSI A 137,1	DCOF Wet	≥ 0.42
Si prega di leggere attentamente i seguenti documenti riportati sul sito web: www.novabell.it Please read the following documents listed on web site: www.novabell.it				
Wir bitten Sie folgenden Informationsdokumenten zu lesen auf der Web Link www.novabell.it Nous vous prions de lire attentivement les documents suivants présents sur le site web www.novabell.it Por favor, lea los siguientes documentos que figuran en el sitio web: www.novabell.it				

Gres Fine Porcellanato: Le piastrelle di questa collezione sono classificate nel gruppo Bla GL conformemente alla norma UNI EN 14411 e rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 14411 App.G, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, ottenute da pressatura a secco di impasto atomizzato derivante da miscelle di minerali caolinitici, feldspati e inertii a bassissimo contenuto di ferro.

Fine porcelain tiles: The tiles in this collection are classified in the group Bla GL according to UNI EN 14411 and comply with all requirements of UNI EN 14411 App.G, consisting of a single mass, homogeneous and compact, obtained by dry pressing of atomized mixture resulting from mixtures of kaolinitic minerals, feldspars and aggregates with very low iron content.

Fliesen aus Feinsteinzeug: Die Fliesen dieser Kollection sind unter der Wasseraufnahme Klasse Bla GL, nach UNI EN 14411 Norm eingestuft, und Sie entsprechen alle unten die UNI EN 14411 App. G zugesagten Eigenschaften, aus ein einzigen homogene und kompakte Masse bestehend und aus trocken Pressung von atomisierten Scherben hergestellt, der aus einer Mischung von Kaolin, Feldspat und inerte Mineralien mit geringen Eisen Inhalt besteht.

Carrelages en grès cérame: Les carreaux de cette collection sont classés dans le groupe Bla GL selon la norme UNI EN 14411 et respectent toutes les exigences de la norme UNI EN 14411 App.G, composé d'une masse unique, homogène et compacte, obtenue par pressage à sec de la pâte résultant par pulvérisation des mélanges de minéraux kaoliniques, feldspaths et des matériaux inertes avec un contenu très pauvre en fer.

Bellas baldosas de gres porcelánico: Los azulejos en esta colección se clasifican en el grupo Bla GL según la norma UNI EN 14411 y cumplir con todos los requisitos de la norma UNI EN 14411 App.G, que consiste en una masa única, homogénea y compacta, obtenido por prensado en seco de la mezcla atomizada resultantes de mezclas de minerales caolinitica, feldespatos y agregados con contenido de hierro muy bajos.


INFORMAZIONI ED AVVERTENZE PER IL CONSUMATORE
INSTRUCTIONS AND INFORMATION FOR THE CONSUMER
VERBRAUCHER ANWEISUNGEN
INFORMATIONS ET AVERTISSEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR
INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS PARA EL CONSUMIDOR

imballi e pesi


Packaging and weights / Verpackungen und Gewichte / Emballages et poids / Embalajes y pesos / Упаковка и вес

		SCATOLA / BOX		PALLET			
	pz	m2	kg	box	m2	kg	
60x60	3	1,100	23,2	40	44,000	928	10,5
59,5x59,5 Lapp./Rett.	3	1,064	22,5	40	42,560	900	10,5
45x90	3	1,234	26,3	30	37,020	787	10,5
44,3x88,7 Lapp./Rett.	3	1,179	25,9	30	35,370	776	10,5
22,1x88,7 Lapp./Rett.	6	1,176	25,4	48	56,448	1219	10,5
30x60	7	1,280	24,0	40	51,200	962	9,5
10x30	28	0,840	16,5	56	47,040	924	9,5


Merchandising



PGMLNFT




PGMLN01




BRERA




CERTOSA



NAVIGLI



MONTENAPOLEONE



SCALA



SCA-MLN



SCA8MLN

LEED® CERTIFICATION COMPLIANT

MILANO E' UN PRODOTTO CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE DI ECOSOSTENIBILITA', CHE CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DEI CREDITI PER LA CERTIFICAZIONE LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).

MILANO IS A PRODUCT WITH PARTICULAR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS, THAT HELPS IN OBTAINING POINTS FOR LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) CERTIFICATION.

MILANO IST EIN AUSGESPROCHEN UMWELTFREUNDLICHES PRODUKT, DAS ZUM ERREICHEN DER PUNKTE FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG NACH LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) BEITRÄGT.

LA SERIE MILANO PRESENTE DE CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DE DEVELOPPEMENT DURABLE; ELLE CONTRIBUE A OBTENIR DE CREDITS POUR LA CERTIFICATION LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).

MILANO ES UN PRODUCTO CON CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL ESPECIALES, QUE FACILITA LA OBTENCIÓN DE PUNTOS PARA LA CERTIFICACIÓN LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) LIDERAZGO EN ENERGÍA Y DISEÑO AMBIENTAL.

MILANO - ЭТО ПРОДУКЦИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОЛУЧАТЬ ЗАЧЕТНЫЕ ОЧКИ ДЛЯ СЕРТИФИКАТА LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).



TECNOLOGIA,
INNOVAZIONE
E RICERCA
NOVABELL

IT - I laboratori di ricerca NovaBell hanno creato una nuova generazione di superfici, caratterizzate dalla innovativa tecnologia digitale ad alta definizione.

GB - The NovaBell research laboratories have created a new generation of surfaces, featuring innovative high-definition digital technology.

D - Die NovaBell Forschungslabors haben eine neue Generation von Oberflächen entwickelt, die durch die innovative hoch auflösende Digitaltechnologie gekennzeichnet sind.

F - Les laboratoires de recherche NovaBell ont créé une nouvelle génération de surfaces, qui se caractérisent par une technologie numérique haute définition innovante.

ES - Los laboratorios de investigación NovaBell han creado una nueva generación de superficies, caracterizadas por la innovadora tecnología digital de alta definición.

RU - В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ NOVABELL БЫЛО РАЗРАБОТАНО НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ.




BASICINFO


5 COLORS





7 SIZES



4 MOSAICS



4 BULL-NOSE






NovaBell®
Ceramiche Gruppo Bellei
www.novabell.com

NOVABELL S.p.A. CERAMICHE ITALIANE
Via Molino, 1 - 42014 ROTEGLIA (RE) ITALY
Tel. +39 0536 861111 - Fax +39 0536 851205
e-mail: info@novabell.it - export@novabell.it - italia@novabell.it

Numero Verde Italy
800 212 110

